CONTROL DE LARVAS

- CONTROL DE PLAGAS FORESTALES
- TRAMPAS MONITOREO MOSQUITOS
- CONTROL DE MOSQUITOS. INHIBIDORES DE CRECIMIENTO (IGRS)
- CONTROL DE MOSQUITOS. BACILLUS THURINGIENSIS

Foray 48 B

USO FITOSANITARIO

Número de Inscripción	18.682 (MAGRAMA)
Finalidad	Insecticida.
Ámbitos de Uso	Forestales, Plantaciones agrícolas.
Composición	Bacillus thuringiensis kurstaki 11,8% (11,8 Mill. de U.I./g) P/V.
Tipo de formulación	Suspensión concentrada (SC).
Usos autorizados	Procesionaria del Pino y otras orugas defoliadoras. 1,5-4 L/Ha. Aplicación por pulverización diluido en la cantidad de agua adecuada. El momento más adecuado es el inicio de desarrollo de las larvas.
Presentación	Bidón 10 L. Ref.: 0123802010

Dimilin 25

USO FITOSANITARIO

Número de Inscripción	14.252 (MAGRAMA)
Finalidad	Insecticida.
Ámbitos de Uso	Forestales, Plantaciones agrícolas, Cultivos.
Composición	Diflubenzuron 25% (WP) P/P.
Tipo de formulación	Polvo mojable (WP).
Usos autorizados	Procesionaria del Pino, Mosquitos, Moscas. Aplicación por pulverización. 300 g/Ha (Procesionaria del pino). 200 g/Ha (Control de mosquitos).
Presentación	Bolsa 200 g. Ref.: 0123806200 200 g. x 5 = Caja 1 Kg. Ref.: 0123806001 200 g. x 25 = Caja 5 Kg. Ref.: 0123806005

Trampa procesionaria del pino

Diseñada para la captura y monitoreo de procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), en su fase voladora (adulta), y puede utilizarse para otros insectos. Dispone de 2 entradas laterales, un depósito a modo de bolsa, y un cesto para colocar la feromona o atrayente. Es desmontable totalmente y permite su manejo de forma sencilla.

Presentación	Trampa. x10 u. Ref.: 1500012001 Atrayente. x2 u. Ref.: 1500013001

Trampa picudo rojo de la palmera

Características	Trampa de suelo, destinada para la captura del picudo rojo y otros coleópteros. De alta eficacia. Sistema ecológico.
Modo de empleo	Usar a modo de barrera, rodeando los palmerales para evitar la entrada, o dentro del palmeral como trampeo masivo para reducir el ataque de la plaga.
Contenido	Una campana cuyo exterior es rugoso, con inclinación, e interior con forma de embudo invertido. Soporte porta feromonas, que además protege la trampa. Recipiente interior para rellenar con agua, y recoger las larvas. Feromona de agregación, con una duración aprox. de 3-4 meses.
Presentación	Trampa. 12 u. Ref.: 1500010001 Feromona. 2 u. Ref.: 1500011001

Trampa captura mosquitos mod.2504

■ Características	Trampa diseñada para la captura de mosquitos para identificar especies. Permite realizar conteos de poblaciones. Fabricada en ABS, resistente a la lluvia y a la corrosión. Dispone de 3 programas. Funcionamiento silencioso.
■ Especificaciones	Batería 6V DC. Corriente: 350 ma. Velocidad del motor: 2500 rpm. Diámetro del ventilador: 76 mm. Peso: 0,82 Kg. Dimensiones embalaje: 394 mm x 122 mm.
■ Presentación	1 u. Ref.: 0726001001

Estación Monitoreo Mosquito Tigre (Aedes Albopictus)

■ Características	Estación para detectar la presencia de mosquito tigre. Programa de revisión: semanalmente.
■ Contenido	Vaso contenedor de color negro de 400 ml. de capacidad. Estaca de masonite, de dimensiones: 120 x 25 x 3 mm. Anclaje de la estaca al vaso.
■ Presentación	1 u. Ref.: 0704601001

Acuadif-Tab

USO AMBIENTAL

■ Número de Inscripción	13-30-04658
■ Finalidad	Insecticida larvicida para insectos voladores.
■ Composición	Diflubenzuron 2%.
■ Tipo de formulación	Sólido en tabletas.
■ Modo de empleo	En aguas limpias: 1 pastilla por cada 1200-1600 litros de agua. En aguas con elevado contenido en materia orgánica: 1 pastilla por cada 700-1100 litros de agua. Distribuir las tabletas en aguas estancadas, no potables, donde se localizan las larvas. En caso necesario, repetir el tratamiento a intervalos de 1-4 semanas.
■ Plazo de seguridad	-
■ Presentación	2 Kg. Ref.: 0100021002

Fecha fin de comercialización: 30/07/2015
Permitido su uso hasta 26/01/2016

Vectomax FG

USO AMBIENTAL · NOVEDAD

- Número de Inscripción: 12-30-06542
- Finalidad: Insecticida larvicida para control de larvas de mosquitos.
- Composición: Bacillus thuringiensis israelensis (serotipo H14, cepa AM65-52) 4,70%. Bacillus sphaericus 2362 (cepa ABTS 1743) 2,90%.
- Tipo de formulación: Granulado (GR).
- Usos autorizados: Ambiental.
- Modo de empleo: 5-20 Kg/Ha. Esparcir directamente en aguas o canalizaciones donde se encuentren los focos larvarios objeto de control. En caso necesario, repetir a las 3-4 semanas.
- Presentación: 18,16 Kg. Ref.: 0123805001

Vectobac G

USO AMBIENTAL · USO FITOSANITARIO

- Número de Inscripción: 09-30-05360 Certificado de Prorroga de Autorización del MSSSI 21.378 (MAGRAMA)
- Finalidad: Insecticida larvicida.
- Composición: Bacillus thuringiensis israelensis (serotipo H14) 2,87% 0,2% (0.2 Mill. De U.I./g, según MAGRAMA).
- Tipo de formulación: Granulado (GR).
- Ámbitos de Uso: Ambiental / Humedales, Jardinería Exterior Doméstica.
- Modo de empleo: Mosquitos (Aedes, culex…) 3-11 Kg/Ha, en primer y segundo estado larvario 22 Kg/Ha, para siguientes estadios larvarios, alta población, alta conc. mat. orgánica. Si es necesario, repetir el tratamiento cada 7-14 días.
- Presentación: 18,16 Kg. Ref.: 0123803AM1(Ambiental) Ref.: 0123803001 (Fitosanitario)

Vectobac 12 AS

USO AMBIENTAL

- Número de Inscripción: 10-30-05699
- Finalidad: Insecticida larvicida.
- Composición: Bacillus thuringiensis israelensis (serotipo H-14) 12,51%.
- Tipo de formulación: Suspensión concentrada (SC).
- Usos autorizados: Ambiental.
- Modo de empleo: 0,6-2,5 L/Ha. En aguas estancadas, no potables, y en canalizaciones artificiales de agua. Aplicar por pulverización del producto diluido en agua, donde se localizan los focos larvarios. En caso necesario, repetir la aplicación a intervalos de 7-14 días.
- Presentación: 10 L. x 2. Ref.: 012380AM10

Gnatrol SC

USO FITOSANITARIO

- Número de Inscripción: 19.226 (MAGRAMA)
- Finalidad: Insecticida larvicida
- Composición: Bacillus thuringiensis israelensis 1,2% (1,2 MILL. de UI/G) P/V.
- Tipo de formulación: Suspensión concentrada (SC).
- Ámbitos de Uso: Humedales, Redes viarias y de servicio.
- Usos autorizados: Aedes, Culex. 0,6-2,5 L/Ha. Aplicar en pulverización diluido en la cantidad de agua adecuada, dependiendo del grado de contaminación del agua, estado de desarrollo del insecto, etc. En caso necesario, repetir la aplicación a intervalos de 7-14 días.
- Presentación: 10 L. x 2. Ref.: 0123804010